



**SOLUCIONES HIGIENIZABLES
PARA MANIPULACIÓN DE CARGAS**

**HYGIENIC SOLUTIONS
FOR LOAD HANDLING**

**HYGIENISCHE LÖSUNGEN
FÜR LOAD HANDLING**

**SOLUTIONS HYGIENIQUES POUR
LA MANIPULATION DE CHARGES**



SECTOR AGROALIMENTARIO
AGROFOOD SECTOR
LEBENSMITTELINDUSTRIE
SECTEUR AGROALIMENTAIRE

 **ULMA**
Inoxtruck

**SOLUCIONES
A MEDIDA**

**TAILOR MADE
SOLUTIONS**

**KUNDENSPEZIFISCHE
LÖSUNGEN**


**SOLUTIONS
PERSONALISÉES**



- Volteador multi para contenedor cerrado y eurobin
- Multi tilker for boxes and eurobins
- Multi kippwagen für boxes und eurobins
- Multi basculer pour box et eurobins




- Sistema hidráulico de apriete y giro 90° para bobinas de interior de 3" y 6"
- Hydraulic gripping and 90° rotating system for 3" & 6" inside tube rolls
- Hydrauliksysteme für greifen und 90° rollendrehvorrichtung
- Système hydraulic pour prendre et tournée 90° bobines de 3" et 6" interieur



- Sistema giratorio para cambio de bobinas
- Rotating system for coils change
- Drehspulnsystem, veränderungen
- Rotation Système de changement de bobines

- Apilador con guiado semiautomático
- Semi-automatic guided stacker
- Deichselstapler mit semi-automatische Führung
- Gerbeur avec semi-automatique guidage



- Sistema de entrada para autoclave
- Entry system for autoclave
- Eingabesystem für autoklaven
- Système d'entrée pour autoclave



- Mesa giratoria para cambio de bobinas
- Turntable for load handling
- Rollendrehteller
- Plateau tournant pour manipulation de bobines



Estructura abierta
Open frame
Offene struktur
Structure ouvert



Sin cadenas
Without chains
Ohne hubketten
Pas de chaînes



Rodamientos estancos
Sealed bearings
Abgedichtete Lager
Roulements Étanches



Sin Lubricación
No grease fittings
Keine Schmiernippel
Aucune lubrification



Diseño higienizable
Hygienic design
Hygienisches design
Design hygiénique

Diseño higienizable Patentado (En cumplimiento Directivas CE, normas ISO y GMP)
100% inoxidable, AISI 304L/316L
Chasis resistente a entornos agresivos
Mantenimiento Mínimo
Equipos Ergonómicos, ligeros y manejables



Patented Hygienic Design (In compliance with EC Directives, ISO and GMP)
100% Stainless Steel, AISI 304L/316L
Harsh environments resistant chassis
Minimum Maintenance
Ergonomic, light and easy to handle



Hygienisches Design (Hergestellt Gemäss CE, ISO-und GMP-Standards)
100% rostfreier edelstahl, 304L/316L
Resistenter Gabelträger für aggressive Umgebungen
Geringer Wartungsaufwand
Geräte Ergonomisch, leicht und handlich



Design Hygiénique (Suivant les normes CE, ISO et GMP)
100% inoxydable AISI 304L/316L
Châssis résistant aux milieux hostiles
Entretien Minimum
Équipements ergonomique, maniable et léger



SOLUCIONES PARA
MANIPULACIÓN DE
CARGAS EN SALAS
BLANCAS

HYGIENIC SOLUTIONS
FOR LOAD HANDLING
IN CLEAN ROOMS

HYGIENISCHE
LÖSUNGEN
FÜR LOAD HANDLING

SOLUTIONS
HYGIENIQUES POUR
LA MANIPULATION DE
CHARGES EN SALLES
BLANCHES



TRANSPORTE HORIZONTAL · TRANSPORTE HORIZONTAL
TRANSPORTE EQUIPMENT · TRANSPORT HORIZONTAL

MPT



Transpaleta manual MPT /Pallets Jacks/Pump Trucks

- 1500-2000kg.
- Ángulo giro timón 210°
- Bomba elevación rápida (opcional)
- Grupo hidraulico 100% INOX incluido vástago cilindro

Hand Pallet Trucks MPT /Pallets Jacks/Pump Trucks

- 1500-2000kg.
- Tiller arm turning angle 210°
- Quick lift Pump (optional)
- 100% Stainless steel Hydraulic System cylinder included

Manueller Gabelhubwagen

- 1500-2000kg.
- Lenkrad Drehwinkel 210°
- Schnelle Pumpe (option)
- 100% Rostfrei Gruppe Hydraulikzylinderstange enthalten

Transpalette Manuel MPT

- 1500-2000kg.
- Angle de rotation de timon 210°
- Levage rapide (optionnel)
- Equipment hydraulique 100% INOX, cylindre comprenant

- Velocidades y aceleraciones parametrizables
- Desbloqueo timón posición vertical
- Armario eléctrico estanco y calefactado

- Programmable speed and acceleration
- Tiller lock by-pass
- Waterproof and heated electrical cabinet

- Programmierbare Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
- Entsperren Ruder aufrecht
- Versiegelt und beheizten Schaltschrank

- Vitesses et accélérations programmables
- Débloquez du timon verticale
- Compartiment électrique Scellé et chauffé

EPT



Transpaleta Electrónica Acompañante EPT

- 1600-2000-2500kg.
- Motores AC

Electronic Pedestrian Pallet Truck EPT

- 1600-2000-2500kg.
- AC Motors

Electro-Gabelhubwagen EPT

- 1600-2000-2500kg.
- AC Motoren

Transpalette Électrique au pied EPT

- 1600-2000-2500kg.
- Moteurs AC

PPT



Transpaleta Electrónica Plataforma PPT

- 2000-2500kg.
- Motores AC
- Dirección electrónica
- Hasta 12 km/h

Electronic Platform Pallet Truck PPT

- 2000-2500kg.
- AC Motors
- Electronic Steering
- Up to 12 km/h

Elektrischer Gabelhubwagen mit Fahrerstandoplatform PPT

- 2000-2500kg.
- AC-Motoren
- Elektronisk styring
- Opp til 12 km/t

Transpalette Électrique Portant PPT

- 2000-2500kg.
- Moteurs AC
- Direction Électronique
- Vitesse Maxi:12 km/h

EPS



Apilador Electrónico EPS

- 1000-1200-1500 kg.
- Motores AC
- Altura elevación hasta 5200mm
- DUAL DRIVE SYSTEM-Doble sistema Tracción
- Armario eléctrico estanco y calefactado
- EPS i- modelo con elevación inicial tipo transpaleta

Electronic Pedestrian Stacker EPS

- 1000-1200-1500 kg.
- AC Motors
- Lift Height up to 5200mm
- DUAL DRIVE SYSTEM
- Sealed and heated electrical cabinet
- EPS i- model with initial lift

Elektrischer Hochhubwagen EPS

- 1000-1200-1500 kg.
- AC Motoren
- Maximale Hubhöhe 5200mm
- DUAL DRIVE SYSTEM
- Versiegelt und beheizten Schaltshrank
- EPS i- modell mit initial lift

Gerbeur Electrique EPS

- 1000-1200-1500 kg.
- Moteurs AC
- Hauteur d'elevation jusqu'à 5200mm
- Double Système de Traction
- Compartiment électrique Scelle et chauffé
- EPS i- modelle avec levée initiale

EMS600

Apilador Electromanual Maxi Load EMS600

600kg.
Motor elevación hidráulico

Electromanual Maxi Load Stacker EMS600

600kg.
Hydraulic Pump Motor

Elektronischer Stapelwagen Maxi Load EMS600

600kg.
Elektro-Fahrstuhl

Gerbeur Electromanuel Maxi Load EMS600

600kg.
Moteur d'elevation Hydraulique



MRS400



Carro portabobinas MRS

- 400kg.
- Accionamiento por pedal
- Accionamiento frontal y lateral bobina
- Altura elevación 450 mm

Bottom Roll Trolley MRS

- 400kg.
- Pedal lifting
- Front and side roll handling
- Lift Height 450 mm

Spulenzwagen MRS

- 400kg.
- Fahren pedal
- Rolltransport längs und quer
- Hubhöhe 450 mm

Chariots Porte-Bobines MRS

- 400kg.
- Pédale conduire
- Manipulation frontale eta latérale
- Hauteur d'elevation jusqu'à 450 mm

EMS250



Apilador Electromanual Mini Load EMS250

- 250kg.
- Elevación eléctrica
- Manipulación frontal y lateral bobina

Electromanual Mini Load Stacker EMS250

- 250kg.
- Electric Tilting
- Front and side roll handling

Elektronischer Stapelwagen Mini Load EMS250

- 250kg.
- Elektro-Fahrstuhl
- Rolltransport längs und quer

Gerbeur Electromanuel Mini Load EMS250

- 250kg.
- Élévation Electrique
- Manipulation frontale et latérale

MS250



Apilador Manual MS250

- 250kg.
- Elevación manual con multiplicador para elevación y reducción en descenso

Manual Stacker MS250


- 250kg.
- Proportional HEBE

Manueller Stapelwagen MS250

- 250kg.
- Proportional lifting

Gerbeur Manual MS250

- 250kg.
- Levage proportionnelle



- Rotador bobinas 90°
- Rolls Rotator 90°
- 90°-Rollendrehvorrichtung
- Rotateur de bobines à 90°



Multifuncionalidad mediante implementos

Multifunctional with implements

Multifunktional mit Anhängen

Solutions sur mesure



- Cambio Corbatas
- Collar Change
- Bandwechsel
- Réglades multiples



- Mesa Giratoria
- Turn Table for rolls handling
- Rollendrehsteller
- Plateau Tornant



- Rodillo para cajas
- Rollers for boxes
- Rollers
- Rouleaux boîtes



- Cuna para Bobinas
- Roll Cradle
- Riell Cradle
- Bobines Plateau



- Manipulador de moldes con cadenas
- Casts handling
- Ausleeren von Flüssigkeiten
- Manipulateur de moules



- Pinza Giratoria de bidones/bobinas
- Rolls and drums front tilting
- Horizontaler Dorn für Rolltransport
- Basculeur de bidons et bobines



EXT

Mesa de Trabajo EXT

- 1000kg
- Altura Elevación 800-1000 mm

Electric Scissor Highlifter EXT

- 1000kg
- Lift Height 800-1000 mm

Mesa de Trabajo EXT

- 1000kg
- Hubhöhe 800-1000 mm

Transpalette avec ciseaux EXT

- 1000kg
- Hauteur d'élevation 800-1000 mm



**VOLTEADORES · ELECTROMANUAL TILTERS
 ELEKTROMANUELLER KIPPWAGEN · BASCULEURS ÉLECTROMANUELS**

- Sistema hidráulico elevación (Batería GEL)
- Protección IP65 mandos y accionamientos

- Hydraulic Lifting System (GEL Batterie)
- IP65 Protection for drives and controls

- Hydraulic Lifting System (GEL Batterie)
- IP65 für Steuerungen und Antriebe

- Système de levage hydraulique (Batterie GEL)
- Protection IP65 pour les commandes du timon

EBT 300-300E

- 300kg.
- Ángulo Volteo 130°
- Para bidones y Eurobins DIN 9797

EBT 300-300E

- 300kg.
- Tilting Angle 130°
- Drums and eurobin DIN 9797 Tilters

EBT 300-300E

- 300kg.
- Kippwinkel 130°
- Für Schagzeug und Eurobins DIN 9797

EBT 300-300E

- 300kg.
- Angle de déversement 130°
- Bidons et eurobins DIN 9797



EBT300E



EBT300



EBT10



EBT10S



EBT10i



EBT 10-10S-10i

- 1000kg
- Ángulo Volteo 115°
- Modelos con Pata Exterior Envolverte y con elevación inicial



EBT 10-10S-10i

- 1000kg
- Tilting Angle 115°
- Models with width/straddle forks and initial fork lift

EBT 10-10S-10i

- 1000kg
- Kippwinkel 115°
- Modelle mit stradle forks und initial fork lift



EBT 10-10S-10i

- 1000kg
- Angle de déversement 115°
- Modèles avec fourches larges et levée initiale

RED DE
DISTRIBUCIÓN
CONSULTE EN NUESTRA
PÁGINA WEB

COMMERCIAL
NETWORK
VISIT OUR WEBSITE

VERTRIEBSNETZ
BESUCHEN SIE
UNSERE WEBSITE

RÉSEAU DE
DISTRIBUTION
VISITEZ NOTRE SITE
WEB

www.ulmainoxtruck.com



NUESTROS CLIENTES
SON NUESTRA MEJOR
REFERENCIA

OUR CUSTOMERS,
OUR BEST
REFERENCE

UNSERE KUNDEN,
UNSERE BESTE
REFERENZ

NOS CLIENTS
NOTRE MEILLEURE
RÉFÉRENCE



Garagaltza auzoa, 51- Apdo. 19
20560 ONATI (Gipuzkoa) SPAIN
Norte 43° 2', 2233' W 2° 25', 1961'
Tel: 902 702 919
Fax: 943 780 917
info@ulmainoxtruck.com
www.ulmainoxtruck.com

